

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.**Заявка № 23122003 Назва сорту:** Чарівниця **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236**Дата пріоритету:** 26.12.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.11.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250580****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	одноросткове	1	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	вузький	3	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	мілке	3	
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	дуже вузьковидовжена	6	
18	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	велике	5	
21	Коренеплід: форма кінчика	загострена	1	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	бордове	4	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	відсутні або дуже слабке	1	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність коренеплодів, т/га: загальна – 30, товарна – 28. Середня маса товарного коренеплоду, г – 250. Тривалість періоду, діб: від повних сходів до пучкової стиглості коренеплодів – 60, від повних сходів до товарної (технічної) стиглості коренеплодів – 130, від повних сходів висадків до повного досягання насіння – 135. Прояв кілець: відсутні – 1. Вміст у коренеплодах: сухої речовини, % – 19, загального цукру, % – 11, вітаміну С, мг/100 г с.р. – 16, бетаніну, мг/100 г с.р. – 90. Маса 1000 насінин, г – 14.17. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.