

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 2025012027 **Назва сорту:** Вольтаж **Заявник (код):** 2486 **Власник сорту (код):** 2486**Дата пріоритету:** 05.06.2025**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.09.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250427**Орган, що провів випробовування:** TystofteFonden, Denmark**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	від дуже слабкої до слабкої	2	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	ознака не визначалась	0	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від середнього до пізнього	6	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	відсутнє або слабо виповнене	1	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	від нещільного до середнього	4	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від слабкого до помірного	4	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	від вузького до середнього	4	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	сильний	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,7
2	Висота рослини, см	85
3	Вегетаційний період, діб	248
4	Маса 1000 зерен, г	41
5	Зимостійкість, балів (1–9)	6
6	Критична температура вимерзання, °C	-19
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	9
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
9	Натура зерна, г/л	73,8
10	Вміст білка, %	11,2
11	Вміст сирової клейковини, %	23
12	Показник альвеографа (W), о. а.	195
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	390
14	Напрямок використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	8
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	8
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листової іржа	6
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	7
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	6
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	7
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	7
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.