

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 24297003 Назва сорту: ТІСЕЛ **Заявник (код):** 2835 **Власник сорту (код):** 2835

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240712

Орган, що провів випробовування: Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), PL

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
8	Веgetативна брунька: антоціанове забарвлення	сильне	7	
9	Веgetативна брунька: наліт	слабкий	3	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	сильне	7	
14	Листкова пластинка: основа	дуже відкрита	1	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	слабка	3	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	помірна	2	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	помірне	5	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівку	одне або два	1	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Плід: розмір	великий	7	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	ранній	3	
29	Час початку цвітіння	ранній	3	
30	Час початку збирання плодів	ранній	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність, т/га	9,6
2	Середній урожай з куща, кг	1,91
3	Середня маса ягоди, г	1,04
4	Вміст вітаміну С, мг /100 г	267,0
5	Вміст загального цукру, %	17,2
6	Вміст пектинових речовин, %	1,5
7	Вміст сухих розчинних речовин, %	22,8
8	Загальна кислотність, %	3,11
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла плямистість	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса	9
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа	8
13	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця	7
15	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): склівка	7
16	Підмерзання бруньок, бал (1–9)	1
17	Зимостійкість, балів (1–9)	9
18	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
19	Група стиглості	рс
20	Напрямок використання	ун
21	Схема садіння, м	3,0 x 0,6; 3,5 x 1,0
22	Дегустаційна оцінка, балів (1–9)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.