

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 24045003 Назва сорту: П0005Б04 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250774

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від малої до середньої	4	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,17	3,20	3,13
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,33	3,36	3,69
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,84	0,16	0,56
+, - до усередненої урожайності, %	-38,7	5,0	17,9
Довірчий інтервал, т/га	0,11	0,08	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	100	112	114
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	147,8	164,2	170,9
Висота рослини, см	52,3	79,3	78,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,5	11	10,2
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	39,1	38,8	39
Вміст олії, %	21,4	21,5	21,7
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.