

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 24045014 Назва сорту: ПРОСТАР **Заявник (код):** 2852 2853 **Власник сорту (код):** 2852 2853
Володілець патенту (код): 2852 2853
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2025 **Патент №** 250620
Дата пріоритету: 05.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250876
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	темно-сіре	6	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	сильна	4	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від середньої до великої	6	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,17	3,20	3,13
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	0,99	3,01	3,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,18	-0,19	0,28
+, - до усередненої урожайності, %	-54,4	-5,9	8,9
Довірчий інтервал, т/га	0,11	0,08	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	104	115	113
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	167,4	202,3	207,9
Висота рослини, см	55,5	77,7	81,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,5	10,8	10,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	5	8	9
Стійкість до посухи, бал	5	6	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	46,8	45,5	46,1
Вміст олії, %	17,9	19	18,7
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	вбіл, нл	вбіл, сл	вбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.