

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 24045023 Назва сорту: ЮЛІЯ **Заявник (код):** 3356 **Володілець патенту (код):** 3356
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.12.2025 **Патент № 250657**
Дата пріоритету: 06.03.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від малої до середньої	4	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,17	3,20	3,13
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,33	3,32	3,77
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,84	0,12	0,64
+, - до усередненої урожайності, %	-38,7	3,8	20,4
Довірчий інтервал, т/га	0,11	0,08	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	101	109	113
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	159,9	183,3	191,5
Висота рослини, см	50,9	70,2	76,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,1	9	9,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	39	37,3	37,6
Вміст олії, %	21,6	21,9	21,8
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.