

Вид: Чорнушка дамаська *Nigella damascena* L.**Заявка №** 2025548001 **Назва сорту:** Мавка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348**Володілець патенту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 15.12.2025 **Патент №** 250535**Дата пріоритету:** 28.05.2025**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2025**Свідчення про державну реєстрацію №** 250778**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сходи: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Сходи: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою	середня	5	
4	Рослина: загальна кількість квіток	середня	5	
5	Рослина: галузнення	сильне	7	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Стебло: забарвлення	зелене	2	
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листок покривала: за довжиною	довгий	7	
10	Листок покривала: за шириною	широкий	7	
11	Листок покривала: антоціанове забарвлення нижнього боку	відсутнє	1	
12	Квітка: за діаметром	середня	5	
13	Чашолистки: забарвлення	блакитне	2	RHS 097A
14	Чашолистки: кількість рядів	мала	3	
15	Чашолистки: за довжиною	середні	5	
16	Чашолистки: за щільністю розміщення (для однорядових сортів)	нещільні	1	
17	Чашолистки: за цілісністю у верхнього ряду	цілісні	1	
18	Плід: діаметр	великий	7	
19	Плід: за довжиною	довгий	7	
20	Плід: за формою	яйцеподібний	4	
21	Плід: основне забарвлення	білувате	1	
22	Плід: забарвлення ребер	фіолетове	2	
23	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
24	Час досягання насіння	середній	5	
25	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослин, см – 55,0. Тривалість періоду від сходів до цвітіння, діб – 35. Тривалість періоду цвітіння, діб – 60. Декоративність, бал (11–99) – 99. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 5. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9. Тривалість періоду вегетації, діб – 120. Вміст жирної олії, % – 38,0. Маса 1000 насінин, г – 2,75.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.