

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 2026045008 Назва сорту: ДЖЮДІТТА

Заявник (код): 2440 Власник сорту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.02.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260162

Орган, що провів випробування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	від сильної до дуже сильної	8	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	від слабкої до помірної	4	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	від малого до середнього	4	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	від помірної до сильної	6	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	до помірно-коричневого
13	Насінина: розмір	від середнього до великого	6	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	наявне	9	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінневі оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4,0
2	Тривалість періоду вегетації, діб	114
3	Стійкість до вилягання, бал (1–9)	9
4	Стійкість до обсипання, бал (1–9)	9
5	Стійкість до посухи, бал (1–9)	9
6	Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,0
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз	6
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз	6
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): септоріоз	6
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бобова вогнівка	6
11	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	22,0
12	Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	41,9
13	Напрямок використання	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.