

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 16118005 Назва сорту: Віола **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180329

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5
5	Листок: положення у просторі	пряме	1
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: форма	вузькооберненояцеподібна	1
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	дуже мала	1
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
17	Коренеплід: за товщиною	товстий	7
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	середній	5
19	Коренеплід: форма	еліптична	3
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	тупа	3
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	фіолетове	4
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	ознака не визначається	0
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: кора за товщиною	товста	7
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	середній	5
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 24 т/г. Тривалість періоду до досягання – 36 діб. Середня маса плоду – 12 г. Вміст сухої речовини – 6,5 %. Вміст вітаміну С – 25 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ПЛС, ЗГр.