

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 16106013 Назва сорту: Тандем **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180482

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листки: восковий наліт	помірний	5
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листки: зігнутість	помірна	2
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	низька	3
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	середня	5
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	тонка	3
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	відсутній	1
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	дуже мала	1
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалася	0
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80 % рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 50. Товарна врожайність, т/га – 50. Тривалість вегетації рослин, днів – 128. Маса цибулини, г – 140. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 50, сухої речовини, % – 11, загального цукру % – 14,8. Лежкість, днів – 200. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 9. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.