

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

Заявка № 17130001 Назва сорту: Рем Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180487

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
3	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
4	Листкова пластинка: часточковість	відсутня або дуже слабка	1
5	Черешок: положення	горизонтальне	5
6	Черешок: за довжиною	короткий	3
7	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	5
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	яйцеподібна	2
9	Листкова пластинка: вигин краю	плесканий	2
10	Листкова пластинка: форма верхівки	заокруглена	3
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	опукла	3
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	високе	7
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	низьке	3
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сіви, 15 % рослин)	середній	5
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1
17	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>spinaciae</i>	наявна	9
18	Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	відсутня	1
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1
20	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i>	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 3,6. Товарна врожайність, т/га – 3,1. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 26. Маса 1000 насінин, г – 9,5. Вміст у листках: сухої речовини, % – 5,1, загального цукру, % – 17,5, вітаміну С, мг/100 г с.р. – 19,0, нітратів, мг/100 г с.р. – 160. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Peronospora spinaciae* Laub.) – 8, плямистість темно-оливкова (*Cladosporium macrocarpum* Preuss.), церкоспороз (*Cercospora spinaciae* Oud.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.