

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016081 Назва сорту: БОНАНЗА Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.07.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171109

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	22,5	30,9	25,5
± до усередненої урожайності, ц/га	2,2	0,3	-0,9
± до усередненої урожайності, %	11	1	-4
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8,4	8,7
Стійкість до осипання, бал	8	7,3	7,3
Зимостійкість, бал	7	8,5	7,3
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8	8,7	8,7
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	8	6,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	8,7	8,7
Стійкість до пероноспорозу, бал	8	8,7	7
Вміст білка, %	23,5	21,8	19,4
Вміст олії, %	46,3	47,8	49,8
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,5	0,3	0,2
Усереднена урожайність сортів за п'ять попередніх років, ц/га	20,3	30,6	26,4
Довірчий інтервал, ±	0,34	0,31	0,25

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.**