

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 13040042 Назва сорту: Далтон Заявник (код): 807 Власник сорту (код):

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.08.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171157

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення             | Код |
|----|---|------------------------|-----|
| 1  | Насіння: ерукова кислота                                    | відсутня               | 1   |
| 2  | Сім'ядолі: за довжиною                                      | середні                | 5   |
| 3  | Сім'ядолі: за шириною                                       | широкі                 | 7   |
| 4  | Листок: інтенсивність зеленого кольору                      | помірна                | 5   |
| 5  | Листок: частки  | наявні                 | 9   |
| 6  | Листок: кількість часток (повний розвиток листка)           | середня                | 5   |
| 7  | Листок: зубчастість краю                                    | помірна                | 5   |
| 8  | Листок: за довжиною (пластинка і черешок)                   | середній               | 5   |
| 9  | Листок: за шириною (у найширшому місці)                     | середній               | 5   |
| 10 | Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка | середня                | 5   |
| 11 | Рослина: час початку цвітіння                               | середній               | 5   |
| 12 | Квітка: забарвлення пелюсток                                | жовте                  | 3   |
| 13 | Квітка: пелюстки за довжиною                                | середні                | 5   |
| 14 | Квітка: пелюстки за шириною                                 | середні                | 5   |
| 15 | Рослина: утворення пилку                                    | наявне                 | 9   |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння)                   | середня                | 5   |
| 17 | Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)            | середня                | 5   |
| 18 | Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)                  | середній               | 5   |
| 19 | Стручок: носик за довжиною                                  | середній               | 5   |
| 21 | Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби          | ознака не визначається | 0   |
| 22 | Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби     | ознака не визначається | 0   |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |      |      |
|---|----------|------|------|
|   | С        | Л    | П    |
| Урожайність, ц/га   | 12       | 32,3 | 12,1 |
| ± до усередненої урожайності, ц/га                            | -        | 1,8  | -    |
| ± до усередненої урожайності, %                               | -        | 6    | -    |
| Стійкість до вилягання, бал                                   | 9        | 8,2  | 9    |
| Стійкість до посухи, бал                                      | 7        | 8,2  | 9    |
| Стійкість до осипання, бал                                    | 7        | 7,4  | 7    |
| Зимостійкість, бал  | 5        | 7,2  | 7,7  |
| Стійкість до пильщика ріпакового, бал                         | 7        | 8,6  | 7    |
| Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал                        | 7        | 8,4  | 5,7  |
| Стійкість до бактеріозу, бал                                  | 9        | 8,6  | 6,3  |
| Стійкість до пероноспорозу, бал                               | 7        | 8,6  | 5,7  |
| Вміст білка, %  | 23,4     | 21,7 | 20,7 |
| Вміст олії, %   | 45,4     | 48,1 | 49   |
| Вміст глюканолатів, %   | 0,6      | 0,7  | 0,7  |
| Вміст ерукової кислоти, %                                     | 0,1      | 0,1  | 0    |
| Усереднена урожайність сортів за п'ять попередніх років, ц/га | 20,3     | 30,6 | 26,4 |
| Довірчий інтервал, ±  | 0,34     | 0,31 | 0,25 |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.**