

Вид: Сочевиця харчова *Lens culinaris* Medik.

Заявка № 17027003 Назва сорту: Даринка **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.05.2019 **Патент № 190573**

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: забарвлення	оранжеве	1	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
4	Рослина: за висотою (під час цвітіння)	середня	5	
5	Рослина: інтенсивність галуження	помірна	5	
6	Листок: форма	еліптична	1	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: кількість листочків	середня	5	
9	Листочок: розмір	середній	5	
10	Суцвіття: кількість квіток на вузлі	дві або три	4	
11	Квітка: розмір	малий	3	
12	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
13	Квітка: фіолетові смуги на парусі	наявні	9	
14	Квітка: фіолетові смуги на крилах	відсутні	1	
15	Біб: інтенсивність забарвлення (перед збиральною стиглістю)	помірна	5	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	переважно два	3	
17	Біб: забарвлення за збиральною стиглістю	жовте	1	
18	Біб: за довжиною (без дзьобика) (як для 17)	середній	5	
19	Біб: за ширину	вузький	3	
20	Біб: форма верхівки (як для 17)	від заокругленої до загостреної	2	
21	Суха насініна: за ширину	середня	5	
22	Суха насініна: профіль у поздовжньому розрізі	широкоеліптичний	2	
23	Суха насініна: кількість кольорів	один	1	
24	Суха насініна: основне забарвлення шкірки	вохристе	5	
25	Лиша для сортів з двома і більше забарвленнями шкірки. Суха насініна: тип орнаментації	ознака не визначається	0	
26	Сухе насіння: маса	мала	3	
27	Час цвітіння	середній	5	
28	Час досягання	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,14. Тривалість періоду вегетації, діб – 75. Висота рослин, см – 58. Висота прикріplення нижнього бобу, см – 17. Вміст білка, % – 26. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 8. Дружність досягання, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 29. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Попсухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta ervicola* Syd., *Ascochyta lentis* Vassil.) – 7; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Schlecht.) – 7; в'янення бактеріальне (*Corynebacterium insidiosuna* (McCull.) Jons.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9), попелиця – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.