

**Вид:** Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 16088004 Назва сорту:** Челенджер **Заявник (код):** 738 **Власник сорту (код):** 738**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 12.03.2018**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180551****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	сферична	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опущення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
9	Світловий паросток: опущення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	листковий	3
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	рідко	3
23	Листочек: хвильистість краю	відсутня або дуже слабка	1
24	Листочек: загиблення жилок	мілке	3
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	глянсуватий	7
26	Листочек: опущення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: рясність цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1
30	Суцвіття: розмір	малий	3
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Віночок квітки: розмір	малий	3
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час достигання	середній	5
37	Бульба: форма	овальна	3
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	250,9	181,4	
Вміст крохмалю, %	18,2	18,4	
Збір крохмалю, ц/га	38,3	33,4	
Вміст сухої речовини, %	27,0	27,2	
Тривалість періоду вегетації, діб	122	116	
Середня маса товарної бульби, г	83,5	78,8	
Дегустаційна оцінка, бал	7	9	
Товарність бульб, %	43	82,5	
Напрям використання	стл	стл	
Лежкість, бал	7	-	
Стикість до пошкодження нематодою, бал	1	1	
Стикість до звичайного патотипу збудника раку	Стіккий	Стіккий	
Стикість проти макроспоріозу, бал	9	9	
Стикість проти фітофторозу, бал	9	9	
Якість	пкр	пкр	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**