

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.

Заявка № 18284012 Назва сорту: Сойка **Заявник (код):** 2481 2482 **Власник сорту (код):** 2481 2482

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.05.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190871

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	сильне	7	
2	Дерево: габітус	розлогий	3	
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5	
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок (плодоношення на бічних плодових пагонах)	уздовж однорічного пагона	3	
5	Однорічний пагін: забарвлення	зелено-коричневе	3	
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5	
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	велика	7	
8	Горіх: розмір	великий	7	
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	широкоеліптична	7	
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	широкоеліптична	7	
11	Горіх: форма у поперечному розрізі	стиснута	1	
12	Горіх: коефіцієнт округlosti	середній	5	
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	округла	2	
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2	
15	Горіх: виступ апікального кінчика	слабкий	3	
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1	
17	Горіх: «сідельце» на шві	слабка	3	
18	Горіх: «сідельце» на шві за ширину	вузьке	3	
19	Горіх: борізда вздовж «сідельця» на шві за глибиною	мілка	3	
20	Горіх: структура поверхні шкарапули	слабко борозенчаста	1	
21	Горіх: шкарапула за товщиною	тонка	3	
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкарапули	слабка	3	
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3	
24	Ядро: легкість видалення зі шкарапули	легко	3	
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3	
26	Ядро: розмір	середній	5	
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	велике	7	
28	Час досягнання	від раннього до середнього	4	
29	Час початку листопаду	середній	5	
30	Листок: стійкість до опадання	стійкий	2	
31	Оплодень: стійкість до опадання	не стійкий	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	від раннього до середнього	4	
33	Час цвітіння чоловічих квіток	від раннього до середнього	4	
34	Час цвітіння жіночих квіток	від раннього до середнього	4	
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 7,5. Середній урожай з дерева, кг – 82,0. Середня маса плоду, г – 12,25. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Настання зімальної стигlosti, діб – 136. Виповненість горіха, бал (1–9) – 9. Твердість шкарапули, бал (1–9) – 8. Вихід ядра, % – 60. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 9. Вміст жиру, % – 58. Вміст білка, % – 15,5. Вміст вуглеводів, % – 11,6. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця, горіхова міль – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 8, чорна плямистість – 9. Група досягнання – рсдн.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.