

Вид: Обліпіха крушиновидна *Hippophae rhamnoides* L.

Заявка № 18299007 Назва сорту: МАРІЯ БРУВЕЛЕ **Заявник (код):** 2515 **Власник сорту (код):** 2515

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.05.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190904

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	жіноча	1	
2	Рослина: життєва форма	кущ	2	
3	Рослина: положення гілок	напіввертикальне	2	
4	Рослина: за силою росту	сильна	7	
5	Рослина: щільність крони	помірної щільності	5	
6	Рослина: розташування суцвіть	на однорічних і старших пагонах	2	
7	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
8	Пагін: кількість колючок (від середньої частини до верхівки)	відсутні або дуже мала	1	
9	Пагін: колючки за довжиною	короткі	3	
10	Листкова пластинка: форма	дуже вузькоеліптична	1	
11	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
13	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	зелене	1	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	2	
15	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	5	
16	Плід: розмір	середній	5	
17	Плід: форма	яйцеподібна	2	
18	Плід: забарвлення шкірки	жовто-оранжеве	3	
19	Плід: опушення	слабке	3	
20	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	2	
21	Час початку цвітіння	середній	5	
22	Час початку достигання плодів	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Життєва форма, (1 – кущ; 9 – дерево) – 1. Група стиглості, (1 – дуже рання; 3 – рання; 5 – середня; 7 – пізня; 9 – дуже пізня) – 5. Урожайність, т/га – 12. Середня маса ягід, г – 0,8. Вміст у ягоді: вітаміну С, мг/100 г – 74,0, вітаміну Р, мг/100 г – 90,0, каротину, мг/100 г – 14,0. Соковитість, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вілт (*Verticillium albo-atrum*) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): обліпіхова муха – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.