

**Вид:** Хурма східна *Diospyros kaki* L.

**Заявка № 18365001 Назва сорту:** Дар Софіївки **Заявник (код):** 2488 **Власник сорту (код):** 2488

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.05.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190929**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	середня	5	
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2	
3	Однорічний пагін: за довжиною	середній	5	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
7	Однорічний пагін: розмір сочевичок	великий	7	
8	Однорічний пагін: форма сочевичок	еліптична	1	
9	Однорічний пагін: забарвлення (з-під сонячного боку)	жовто-коричневе	2	
10	Однорічний пагін: форма бруньки (вид збоку)	широкояйцеподібна	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: форма	яйцеподібна	2	
14	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3	
15	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	2	
16	Дерево: стать квіток	лише жіночі	1	
17	Жіноча квітка: діаметр віночка	середній	5	
18	Жіноча квітка: форма чашечки (вид зверху)	правильний хрест	4	
19	Жіноча квітка: кількість пелюсток віночка	чотири	1	
20	Плід: розмір	середній	5	
21	Плід: основна форма (вид збоку)	сплюснута	4	
22	Плід: основна форма в поперечному перерізі	квадратна	3	
23	Плід: форма верхівки в поздовжньому розрізі	виймчаста	5	
24	Плід: рифлення верхівки	помірне	2	
25	Плід: мілкі концентричні розтріскування навколо верхівки	відсутні або слабкі	1	
26	Плід: розтріскування верхівки	відсутнє або слабке	1	
27	Плід: поздовжнє рифлення за глибиною	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: зморшки на кінці чашечки	відсутні або дуже мало	1	
29	Плід: прикріплення чашечки	горизонтальне	1	
30	Плід: рифлення чашечкового кінця	відсутнє	1	
31	Плід: розтріскування чашечкового кінця	відсутнє або слабке	1	
32	Плід: розмір чашечки порівняно з діаметром плоду	великий	7	
33	Плід: положення чашечки	горизонтальне	3	
34	Плід: чашолистки за шириною	середні	5	
35	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
36	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
37	Лише для сортів, у яких завжди відсутня або інколи наявна в'яжуча речовина. Плід: забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів, у яких завжди наявна в'яжуча речовина. Плід: забарвлення шкірки	оранжеве	2	
39	Лише для сортів, у яких завжди відсутня або інколи наявна в'яжуча речовина. Плід: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів, у яких завжди наявна в'яжуча речовина. Плід: забарвлення м'якоті	оранжеве	3	
41	Плід: наявність коричневих плямочок у м'якоті	завжди відсутні	1	
42	Плід: розмір коричневих плямочок у м'якоті	ознака не визначається	0	
43	Насіння: розмір	середній	5	
44	Насіння: форма (вид збоку)	широкояйцеподібна	3	
45	Насіння: забарвлення	темно-коричневе	3	
46	Час цвітіння жіночих квіток (80% відкрито)	ранній	3	
47	Час розпускання вегетативних бруньок	ранній	3	
48	Лише для сортів, у яких завжди відсутня або інколи наявна в'яжуча речовина. Час споживчої стиглості	ознака не визначається	0	
49	Лише для сортів, у яких завжди наявна в'яжуча речовина. Час споживчої стиглості	ранній	3	
50	Плід: в'яжуча речовина	завжди наявна	3	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Напрямок використання – ун. Сила росту, (3 – слабка; 5 – середня; 7 – сильна) – 5. Група стиглості, (3 – рання; 5 – середня; 7 – пізня) – 3. Стать квіток, (1 – лише жіночі; 2 – жіночі і чоловічі; 3 – жіночі, чоловічі і гермафродитні) – 1. Урожайність, т/га – 53,0. Середній урожай з дерева, кг – 45,0. Середня маса плоду, г – 120,0. Вміст у плодах: загального цукру, % – 12,5, аскорбінової кислоти, мг/100 г – 23,8, пектинових речовин, % – 0,870, дубильних речовин, % – 0,001. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7. Лежкість, бал (1–9) – 7. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): парша (*Ragnhildiana levieri* (Magn.) Vass.), антракноз (*Colletotrichum kaki* Maffei.) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.