

Вид: Черешня *Prunus avium* L.

Заявка № 17262001 Назва сорту: Наяда Заявник (код): 2314 Власник сорту (код): 2314

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.05.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190930

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: габітус	розлогий	3	
3	Дерево: розгалуження	помірне	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
5	Молодий пагін: опушення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	типові	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3	
8	Однорічний пагін: за товщиною (посередині)	середній	5	
9	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	5	
13	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
14	Листок: відношення довжина пластинки / довжина черешка	велике	7	
15	Листок: нектарники	наявні	9	
16	Нектарники: забарвлення	світло-червоне	3	
17	Квітка: діаметр	середній	5	
18	Квітка: форма пелюстки	оберненояцеподібна	2	
19	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма	округла	4	
22	Плід: маточковий кінець	вдавлений	3	
23	Плід: шов	слабко помітний	2	
24	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
25	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
26	Плід: відокремлюючий шар між плодоніжкою і плодом	наявний	9	
27	Плід: забарвлення шкірки	червоне	5	
28	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малий	3	
29	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3	
30	Плід: шкірка за товщиною	середня	2	
31	Плід: забарвлення м'якоті	рожеве	3	
32	Плід: забарвлення соку	рожеве	3	
33	Плід: за твердістю	твердий	7	
34	Плід: кислотність	низька	1	
35	Плід: цукристість	середня	5	
36	Плід: соковитість	висока	7	
37	Кісточка: розмір	середній	5	
38	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	куляста	3	
39	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	середнє	5	
40	Час початку цвітіння	середній	5	
41	Час початку досягання плодів	середній	5	

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Сила росту, (3 – слабка; 5 – середня; 7 – сильна) – 5. Група стиглості, (1 – дуже рання; 3 – рання; 5 – середня; 7 – пізня; 9 – дуже пізня) – 5. Рік вступу у плодоношення – 4. Урожайність, т/га – 16,0. Середній урожай з дерева, кг – 38,5. Середня маса плоду, г – 7,6. Середня маса кісточки, г – 0,47. Відокремлення кісточка від м'якоті, (1 – не відокремлюється; 3 – відокремлюється частково; 5 – відокремлюється) – 3. Вміст у плодах: загального цукру, % – 12,4, вітаміну С, мг/100 г – 2,8, Р-активних речовин, мг/100 г – 4,2. Загальна кислотність, % – 0,73. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Транспортальність, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз (*Blumeriella hiemalis* Poeldmaa.) – 7, моніліальний опік (*Monilia cinerea* Bonord.), кластероспоріоз (*Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): вишнева попелиця (*Myzus cerasi* F.) – 7, вишнева муха (*Rhagoletis cerasi* L.) – 8.

## Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.