

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 15040030 Назва сорту: Водограй **Заявник (код):** 1992 **Власник сорту (код):** 1992

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.08.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180952

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	19,7	32,1	24,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,5	0,6	0,4
Урожайність, ц/га	12,9	29,1	29,7
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	-6,8	-3,0	5,6
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	-34,5	-9,3	23,2
Висота рослин, см	116	128	122
Днів до досягання	288	311	303
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до обсипання, бал	6	8	7
Зимостійкість, бал	6	8	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	9	8
Стійкість проти ріпакового квіткоїду, бал	6	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Вміст білка, %	23,6	19,7	16,1
Вміст олії, %	42,5	46,8	49,9
Вміст глюканолатів, %	1,0	0,7	0,9
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,3	0,2
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.