

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 12007049 Назва сорту: Бумер **Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783**

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170588

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	розлогий	7
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже пізній	9
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	7
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	54,5	67,3	59,1
+/- до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	4,5	6,7	5,5
+/- до усередненого значення за 5 попередніх років, %	9	11	10
Вегетаційний період, днів	266	273	278
Висота рослин, см	72,5	76,3	76,1
Маса 1000 зерен, г	39,2	41,5	43,7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7,7	7,9	7,8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва)	дуже низька		
Стійкість до, бал			
влягання	9,0	8,8	9,0
осипання	8,8	8,6	9,0
посухи	8,5	8,6	8,8
борошнистої роси	8,5	8,7	8,2
бурої іржі	8,7	8,8	8,4
фузаріозу	9,0	8,9	8,7
Якість			
вміст білка, %	13,5	13,2	13,4
вміст клейковини, %	27,9	27,6	27,6
W, o.a.	226	172	179
об'єм хліба, мл	840	880	760
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.