

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.**Заявка № 13007004 Назва сорту:** ЛУПІДУР**Заявник (код):** 2011**Власник сорту (код):** 2011**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.03.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170612****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку)	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
9	Соломина: опущення верхнього вузла	слабке	3
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9
11	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скоснене	1
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3
20	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	сильне	7
22	Остюки: забарвлення	бліле	1
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3
24	Колос: опущення країв нижніх 2 – 4 сегментів стрижня	сильне	7
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягнення	бліле	1
26	Колос: форма	циліндрична	2
27	Колос: за щільністю	помірний	5
28	Зернівка: форма	овальна	5
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	озимий	1
32	Колос: забарвлення	блілий або солом'яно-жовте	1
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: за довжиною	короткий	3
35	Вушка: охоплення соломини	з перекриттям	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	44,8	55,5	
+ - до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	0,4	-8	
+ - до усередненого значення за 5 попередніх років, %	1	-13	
Вегетаційний період, днів	266	269	
Висота рослин, см	72,5	78,8	
Маса 1000 зерен, г	44,9	41,2	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,2	8,2	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва)		нижчесередня	
Стійкість до, бал			
вилягання	9,0	8,3	
осипання	8,9	8,8	
посухи	8,9	8,2	
боронистості роси	8,7	8,8	
буротріжкі	8,0	9,0	
фузаріозу	8,9	8,5	
Якість: вміст білка, %	13,2	13,5	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.