

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 13045020 Назва сорту: Голубка **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171047

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	кулясто-плеската	2
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	темно-коричнєве	4
18	Насіння: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5
20	Рослина: час досягання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15	23,3	21,9
± до усередненої урожайності, ц/га	0,2	2	1,4
± до усередненої урожайності, %	1	9	7
Маса 1000 насінин, г	139,3	160,0	175,3
Висота рослин, см	69,0	71,6	79,5
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,9	8,8
Стійкість до осипання, бал	9,0	8,9	8,8
Стійкість до засухи, бал	8,5	8,5	8,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,3	10,9	11,6
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	8,8	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	8,8	8,9	8,5
Стійкість до бактеріозу, бал	8,5	8,6	8,8
Стійкість до септоріозу, бал	8,8	9,0	8,8
Стійкість до фузаріозу, бал	8,8	9,0	9,0
Вміст білку, %	42,6	42,1	41,8
Вміст олії, %	22,0	21,6	21,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ.