

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 14045006 Назва сорту: САЙДІНА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170735

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	від напіврозлогої до горизонтальної	4
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	світле	3
13	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	майже чорне	5
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,7	24,1	
± до усередненої урожайності, ц/га	-0,7	2	
± до усередненої урожайності, %	-4	9	
Маса 1000 насінин, г	142,3	173,0	
Висота рослин, см	69,8	78,3	
Стійкість до вилягання, бал	9,0	9,0	
Стійкість до осипання, бал	8,8	8,9	
Стійкість до засухи, бал	8,1	8,6	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13,9	13,6	
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	9,0	
Стійкість до аскохітозу, бал	8,8	8,8	
Стійкість до бактеріозу, бал	8,8	8,5	
Стійкість до септоріозу, бал	8,6	9,0	
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	8,9	
Вміст білка, %	42,4	42,1	
Вміст олії, %	22,5	21,6	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.