

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 14045017 **Назва сорту:** Ясочка **Заявник (код):** 1626 2022 **Власник сорту (код):** 1626 2022

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.04.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171051

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	висока	7
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	темне	7
13	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від середнього до пізнього	6
20	Рослина: час досягання	від середнього до пізнього	6

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	13,3	22,4	18,4
± до усередненої урожайності, ц/га	-1,9	0,9	-1,4
± до усередненої урожайності, %	-12	4	-7
Маса 1000 насінин, г	110,5	140,9	138,6
Висота рослин, см	84,3	86,1	90,9
Стійкість до вилягання, бал	8,8	8,6	9,0
Стійкість до осипання, бал	9,0	8,9	9,0
Стійкість до засухи, бал	8,1	8,8	8,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,2	14,9	14,8
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,6	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	8,8
Стійкість до бактеріозу, бал	8,6	8,5	8,4
Стійкість до септоріозу, бал	8,8	9,0	8,8
Стійкість до фузаріозу, бал	8,8	8,9	9,0
Вміст білка, %	41,8	41,6	41,4
Вміст олії, %	21,9	21,2	20,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.