

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.**Заявка № 16118002 Назва сорту:** Норхем **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.04.2018**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180709****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5
4	Листкова розетка: за ширину основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	напівпрямe	3
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листкова пластинка: форма	оберненояйцеподібна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтіно зеленого забарвлення	струватий	3
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	дуже мала	1
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибину	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
17	Коренеплід: за товщиною	тонкий	3
18	Коренеплід: головний корінь за ширину	середній	5
19	Коренеплід: форма	округла	2
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: кора за товщиною	середня	5
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	слабка	3

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 47. Тривалість періоду до досягнення, діб – 29. Середня маса плоду, г – 61. Вміст сухої речовини, % – 5,2, вітаміну С, мг% – 40. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.), гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 7, чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.