

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016020

Назва сорту: ДК Сєверний

Заявник (код): 844

Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2016 Патент № 160877

Дата пріоритету: 10.04.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151168

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,2	37,8	20,1
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	2,8	8,8	-6,2
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	15	30	-24
Маса 1000 насінин, г	3,9	4,6	4,8
Висота рослин, см	111,6	120,6	114,3
Стійкість до вилягання, бал	8,7	9	9
Стійкість до посухи, бал	7,5	8,1	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,7	7	7,5
Перезимувало рослин, бал	7,8	8,5	7,5
Днів до досягання	287	288	308
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,6	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,6	9	8
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,6	9	9
Вміст білка, %	23	21,8	20,2
Вміст олії, %	46,9	48	49,3
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,5
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0	0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.