

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*  
**Заявка №** 12016027    **Назва сорту:** Кодімарк    **Заявник (код):** 485    **Власник сорту (код):** 485  
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №  
**Дата пріоритету:** 27.04.2012  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 25.11.2016  
**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160989

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за ширину	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	світлий	3
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за ширину (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	пізній	7
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включено)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	короткий	3
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18	32,9	21,1
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-0,4	4	-5,3
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-2	14	-20
Маса 1000 насінин, г	4,7	4,9	4,6
Висота рослин, см	119,4	131,1	120,5
Стійкість до вилягання, бал	8,3	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	6,7	7,9	8,8
Стійкість до осипання, бал	6,8	7	7,3
Перезимувало рослин, бал	7,3	8,3	8,3
Днів до досягнення	289	295	311
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	9	9
Вміст білка, %	24,6	23,3	21,6
Вміст олії, %	45,3	46,3	48,2
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,5	0,5
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0	0,1

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.**