

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016033 Назва сорту: Сейфер **Заявник (код):** 1991 **Власник сорту (код):** 1991

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.10.2016 **Патент № 160878**

Дата пріоритету: 08.05.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151151

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,1	34,9	22,3
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	2,6	5,9	-4
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	14	20	-15
Маса 1000 насінин, г	4,1	4,8	4,6
Висота рослин, см	119,7	130,8	116,2
Стійкість до вилягання, бал	8,6	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	7,2	7,7	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,3	7	7,2
Перезимувало рослин, бал	7,7	8,2	8,3
Днів до досягання	289	293	310
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,5	9	9
Вміст білка, %	22,8	21,3	19,4
Вміст олії, %	47	48,4	50,5
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.