

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 12016034 Назва сорту:** Фенцер **Заявник (код):** 1991 **Власник сорту (код):** 1991

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.10.2016 **Патент № 160879**

**Дата пріоритету:** 08.05.2012

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.12.2015

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 151152**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	короткий	3
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	17,8	34,4	21,8
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-0,6	5,5	-4,5
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-3	19	-17
Маса 1000 насінин, г	3,8	4,9	4,5
Висота рослин, см	111,5	135,4	116,1
Стійкість до вилягання, бал	8,7	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	6,5	8	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,3	7	7,7
Перезимувало рослин, бал	7,8	8,4	8,3
Днів до досягання	289	292	310
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	9	9
Вміст білка, %	21,8	20	18,7
Вміст олії, %	48,1	49,8	51
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,5	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Лісостеп.