

Вид: Часник *Allium sativum* L.

Заявка № 16129002 Назва сорту: Дукат **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.04.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180774

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: щільність розташування	середньої щільності	5
2	Листки: положення	пряме	1
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
4	Листок: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3
5	Листок: за довжиною (за найдовшим листком)	довгий	7
6	Листок: за шириною (як для 5)	середній	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	увігнутий	2
8	Псевдостебло: інтенсивність антоціанового забарвлення біля основи	слабка	3
9	Псевдостебло: основа за шириною	вузька	3
10	Псевдостебло: генеративне стебло	наявне	9
11	Генеративне стебло: викривлення	відсутнє	1
12	Генеративне стебло: за довжиною	середнє	5
13	Генеративне стебло: утворення цибулинок	наявне	9
14	Цибулина: розмір	середній	5
15	Цибулина: форма поздовжнього розрізу	округла	3
16	Цибулина: форма поперечного перерізу	округла	2
17	Цибулина: розташування зубків стосовно верхівки цибулини	на рівні шийки	2
18	Цибулина: форма денця	плеската	2
19	Цибулина: форма основи	плеската	2
20	Цибулина: компактність зубків	компактні	7
21	Цибулина: забарвлення сухих лусок	біле	1
22	Цибулина: антоціанові штрихи на сухих лусках	наявні	9
23	Цибулина: міцність з'єднання шкірки з сухими лусками	середня	5
24	Цибулина: сухі луски за товщиною	тонкі	3
25	Цибулина: кількість зубків	мала	3
26	Цибулина: розміщення зубків	радіальне	1
27	Цибулина: зовнішні зубки	відсутні	1
28	Зубок: розмір	великий	7
29	Зубок: забарвлення лусок	коричневе	5
30	Зубок: інтенсивність забарвлення лусок	помірна	5
31	Зубок: антоціанові смужки на лусці	наявні	9
32	Зубок: забарвлення м'якоті	жовтувате	2
33	Час збиральної стиглості	середній	5
34	Закінчення стану спокою зубків у цибулині	середнє	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 7. Тривалість періоду вегетації рослин, діб – 85. Маса підземної цибулини, г – 40. Середня маса зубка, г – 8. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 10, сухої речовини, % – 35. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріальна гниль (*Erwinia carotovora* (Jon.) Holl.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.