

**Вид:** Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*

**Заявка № 15101007 Назва сорту:** Вердоне **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.05.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170804**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	сильна	7
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	висока	7
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	трикутна	5
20	За винятком сортів з трикутною голівкою: Головка: закручування краю	ознака не визначається	0
21	Головка: забарвлення	зелене	4
22	Головка: горбкуватість	дуже сильна	9
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9
25	Квітка: забарвлення	жовте	2
26	Скоростиглість: за весняного садіння	від пізньої до дуже пізньої	8
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5
28	Чоловіча стерильність	повна	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 65 т/га, товарна врожайність – 59 т/га, період від повних сходів до початку достигання – 80 діб, період плодоношення – 14 діб, вміст білка – 2,1%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.