

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 13088017 Назва сорту: Солоха Заявник (код): 1710 Власник сорту (код): 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.08.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160926

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	дуже сильне	9
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	глянуватий	7
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: розмір	великий	7
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	дуже сильне	9
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	сильна	7
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3
39	Бульба: забарвлення шкірки	чорно-фіолетове	8
40	Бульба: забарвлення основи вічка	блакитне	4
41	Бульба: забарвлення м'якоті	блакитне	8
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		130,8	100,2
+, - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га		-96,2	-149
+, - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, %		-42	-60
Вміст крохмалю, %		19,1	15,6
Збір крохмалю, ц/га		23,8	15,7
Вміст сухої речовини, %		25,2	24,8
Діб, від повних сходів до всихання бадилля		86	57
Маса бульб, г		80	58
Смакові якості, б		7	6
Товарність бульб, %		75	76
Лежкість, бал		7	7
Стійкість до пошкодження нематодою		не ст.	не ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку		ст.	ст.
Якість		п.к.	п.к.
Напрямок використання		універсал	універсал

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.