

Вид: Нут звивистий *Cicer flexuosum* Lipsky

Заявка № 13629001 Назва сорту: Іордан **Заявник (код):** 1952 **Власник сорту (код):** 1952

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.12.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160940

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 2 | Рослина: габітус | напіврозлогий | 5 |
| 3 | Рослина: галуження | помірне | 5 |
| 4 | Стебло: місце галуження | мезотонне | 2 |
| 5 | Стебло: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 7 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 |
| 8 | Листок: розмір листочка | середній | 5 |
| 9 | Листок: зубчастість краю листочка | відсутня | 1 |
| 10 | Квітка: забарвлення | біле | 1 |
| 11 | Плодоніжка: за довжиною | середня | 5 |
| 12 | Біб: розмір | середній | 5 |
| 13 | Біб: носик | відсутній | 1 |
| 14 | Біб: кількість насінин | більше двох | 3 |
| 15 | Біб: форма | овальна | 2 |
| 16 | Біб: опушення | відсутнє | 1 |
| 17 | Рослина: тенденція до розтріскування бобів | помірна | 5 |
| 18 | Насінина: форма | від кулястої до кутастої | 2 |
| 19 | Насінина: забарвлення | жовте | 2 |
| 20 | Насінина: зморшкуватість | помірна | 5 |
| 21 | Насіння: маса 100 шт. | середня | 5 |
| 22 | Рослина: час цвітіння | середній | 5 |
| 23 | Рослина: час досягання насіння | середній | 5 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Сорт зернового напрямку використання в харчовій промисловості з вегетаційним періодом 75 діб. Відзначається високою насінневою продуктивністю: урожайність зерна (за стандартної вологості 14 %) досягає 4,5 т/га.

При висоті рослин 45 см висота прикріплення нижнього бобу знаходиться на рівні 15 см.

Сорт стійкий до посухи, вилягання та обсіпання (8 балів), до ураження аскохітозом (*Ascochyta blight*) та кореневими гнилями (*Root rots*) (8 балів). Стійкість сорту до заселення зернівкою (*Acanthoscelides obtectus*) – 6 балів.

Показник вмісту білка в зерні – 45 %. Маса 100 насінин – 10 г.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.