

Вид: Пажитниця багатоквіткова *Lolium multiflorum* Lam.

Заявка № 09062003

Назва сорту: Пікаро

Заявник (код): 600

Власник сорту (код): 600

Патент №

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151195

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	ознака не визначалась	0
2	Рослина: габітур (без яровизації)	проміжний	5
3	Листок: за довжиною	короткий	3
4	Листок: за шириною	вузький	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Рослина: за шириною (після яровизації)	середня	5
7	Рослина: габітур (після яровизації)	напівпрямостоячий	3
8	Рослина: за висотою (після яровизації)	середня	5
9	Лише сорти Lmw та Lr. Рослина: час виявлення суцвіття (без яровизації)	ознака не визначалась	0
10	Рослина: тенденція до утворення суцвіть (без яровизації)	слабка	3
11	Лише сорти Lp, Lm і Lb. Рослина: час викидання суцвіття (після яровизації)	середній	5
12	Рослина: природна висота під час появи суцвіть	середня	5
13	Рослина: за шириною під час появи суцвіть	середня	5
14	Прапорцевий листок: за довжиною	короткий	3
15	Прапорцевий листок: за шириною	вузький	3
16	Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	середнє	5
17	Рослина: довжина найдовшого стебла, суцвіття включно (за повного виявлення)	середнє	5
18	Рослина: довжина верхнього міжвузля	середнє	5
19	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
20	Суцвіття: кількість колосків	середня кількість	5
21	Суцвіття: щільність	не щільне	3
22	Суцвіття: довжина зовнішньої луски базального колоска	коротка	3
23	Суцвіття: довжина базального колоска без ости	коротка	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	43,5	52,1	
Гарантована прибавка до нац. стандарту, ц/га	-3,5	8,8	
Гарантована прибавка до нац. стандарту, %	-8	20	
Вегетаційний період, діб	60	70	
Стійкість до вилягання, б	9,0	8,2	
Стійкість до посухи, б	7,0	5,8	
Стійкість до стеблової іржі, б	9,0	9,0	
Стійкість до борошнистої роси, б	9,0	9,0	
Перезимувало рослин, бал	7,0	7,3	
Залишняльність, %	55,7	42,1	
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, %	9,6	10,0	
Вміст клітковини, %	27	27,1	
Напрямок використання	луко-пас.	луко-пас.	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся.