

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 14122001 Назва сорту: Монорубра **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170003

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотиля	наявне	9
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3
4	Листок: положення пластинки	горизонтальне	5
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	довгий	7
6	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
7	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
8	Листкова пластинка: форма	широколіптична	7
9	Листкова пластинка: колір	зелений або червоний	2
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	слабке	3
12	Листкова пластинка: хвильастість краю	помірна	5
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
14	Листковий черешок: за ширину основи	широкий	7
15	Листковий черешок: основний колір зворотнього боку	червоний	3
16	Коренеплід: загибліність у ґрунті	середня	5
17	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	дуже вузьковидовжена	6
18	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
21	Коренеплід: форма основи	загострена	1
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	слабке	3
23	Коренеплід: колір шкірки	червонувато-пурпуровий	3
24	Коренеплід: основне забарвлення мякоті	червоне	3
25	Коренеплід: інтенсивність забарвлення мякоті	помірна	5
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	помірна	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 30 т/га. Маса товарного коренеплоду – 280 г. Тривалість періоду від повних сходів до початку досягнення – 90 діб. Вміст сухої речовини в плоді – 20 %. Вміст загального цукру – 8,9 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.