

Вид: Капуста колърабі *Brassica oleracea* L. var. *gongylodes* L.

Заявка № 15098001 Назва сорту: Віолета **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170049

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення сім'ядолей	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірне	5
3	Черешок: перехрещування	відсутнє	1
4	Черешок: за довжиною	довгий	7
5	Черешок: за товщиною	товстий	7
6	Черешок: за положенням у просторі	похилий	3
7	Листкова пластинка: за положенням у просторі	напівпряма	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
9	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
10	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	4
11	Листкова пластинка: розділення на частки стосовно центральної жилки (в нижній частині листка)	середня кількість	5
12	Листкова пластинка: кількість часток (у верхній частині листка)	середня кількість	5
13	Листкова пластинка: глибина розчленування (у верхній частині листка)	середня	5
14	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	увігнута	1
15	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
16	Листкова пластинка: восковість	сильна	7
17	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	синюватий	3
18	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Стеблоплід: кількість внутрішніх листків	середня кількість	5
20	Стеблоплід: колір шкірки	темно-фіолетовий	4
21	Стеблоплід: форма у поздовжньому розрізі	округла	4
22	Стеблоплід: форма верхівки	увігнута	3
23	Рослина: початок збиральної стигlostі	пізній	7

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 35 т/га.Період від повних сходів до початку достигання – 105 діб. Вміст сухої речовини – 8,1 %. Вміст загального цукру – 7,5 %. Вміст вітаміну С – 45 мг%. Лежкість – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.