

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*

Заявка № 14101003 Назва сорту: ГОХАН Заявник (код): 1050 Власник сорту (код): 1050

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170057

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпрямe	3
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширини/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	стро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	сильна	7
11	Листок: закручування верхівки	помірне	5
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчастість	помірна	5
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3
20	За винятком сортів з трикутною головкою: Головка: закручування краю	помірне	5
21	Головка: забарвлення	блідувате	1
22	Головка: горбкуватість	слабка	3
23	Головка: текстура	ніжна	3
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9
25	Квітка: забарвлення	бліле	1
26	Скоростиглість: за весняного садіння	від середньої до пізньої	6
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5
28	Чоловіча стерильність	повна	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 22 т/га. Тована врожайність – 20 т/га.Період від повних сходів до початку достигання – 75 діб.
Період плодоношення – 75 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.