

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis***Заявка № 13101003 Назва сорту:** Рауль **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.11.2016**Свідоцтво про державну реєстрацію № 161031****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпрямe	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	вузький	3
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	стро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчастість	слабка	3
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	малий	3
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3
20	За винятком сортів з трикутною головкою: Головка: закручування краю	сильне	7
21	Головка: забарвлення	блідувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стигlosti	наявне	9
25	Квітка: забарвлення	бліле	1
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 35 т/га, товарна врожайність – 33 т/га, період від повних сходів до початку достигання – 75 діб, період плодоношення – 20 діб, вміст білка – 6%, вміст вітаміну С – 12 мг%, вміст загального цукру – 7%, вміст сухої речовини – 14%, стійкість до бактеріозу слизового – 8 балів, стійкість до бактеріозу судинного – 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.