

**Вид:** Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*

**Заявка № 12028023 Назва сорту:** Сеул **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.11.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 161030

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	вузький	3
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	низька	3
18	Головка: діаметр	малий	3
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно широко-еліптична	2
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: закручування краю	слабке	3
21	Головка: забарвлення	жовте	2
22	Головка: горбкуватість	сильна	7
23	Головка: текстура	груба	7
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9
25	Квітка: забарвлення	біле	1
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 20 т/га, товарна врожайність – 18 га, період від повних сходів до початку досягання – 65 діб, період плодоношення – 15 діб, вміст білка – 2,3%, вміст загального цукру – 3,15%, вміст сухої речовини – 8,85%, стійкість до бактеріозу слизового – 8 балів, стійкість до бактеріозу судинного – 8 балів.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.