

**Вид:** Цибулягородня *Allium cepa* L.**Заявка № 15106006 Назва сорту:** Луїза **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.05.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171070****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака  | Проявлення               | Код |
|------|---|--------------------------|-----|
| 1    | Рослина: кількість листків на псевдостеблі  | мала                     | 3   |
| 2    | Листки: положення   | пряме                    | 1   |
| 3    | Листки: восковий наліт  | сильний                  | 7   |
| 4    | Листки: інтенсивність зеленого забарвлення  | помірна                  | 5   |
| 5    | Листки: зігнутість  | відсутня або слабка      | 1   |
| 6,1  | Тільки сорти цибулі городньої: Листок: за довжиною  | короткий                 | 3   |
| 6,2  | Тільки сорти цибулі шалот: Листок: за довжиною  | ознака не визначається   | 0   |
| 7,1  | Тільки сорти цибулі городньої: Листок: діаметр  | малий                    | 3   |
| 7,2  | Тільки сорти цибулі шалот: Листок: діаметр  | ознака не визначається   | 0   |
| 8    | Тільки сорти цибулі городньої: Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)   | коротке                  | 3   |
| 9    | Тільки сорти цибулі городньої: Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)   | малий                    | 3   |
| 10   | Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки) | відсутня або дуже слабка | 1   |
| 11   | Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)  | ознака не визначалась    | 0   |
| 12,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: розмір   | середній                 | 5   |
| 12,2 | Тільки сорти цибулі шалот: Цибулина: розмір   | ознака не визначається   | 0   |
| 13,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: за висотою   | середня                  | 5   |
| 13,2 | Тільки сорти цибулі шалот: Цибулина: за висотою   | ознака не визначається   | 0   |
| 14,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: діаметр  | середній                 | 5   |
| 14,2 | Тільки сорти цибулі шалот: Цибулина: діаметр  | ознака не визначається   | 0   |
| 15,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: відношення висота / діаметр  | середнє                  | 5   |
| 15,2 | Тільки сорти цибулі шалот: Цибулина: відношення висота / діаметр  | ознака не визначається   | 0   |
| 16   | Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра  | посередині               | 2   |
| 17   | Цибулина/цибулинка: шийка за ширину   | дуже вузька              | 1   |
| 18   | Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)  | округла                  | 4   |
| 19   | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: форма верхівки (як для 18)   | округла                  | 4   |
| 20   | Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)  | округла                  | 3   |
| 21   | Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання   | слабка                   | 3   |
| 22   | Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною   | тонка                    | 3   |
| 23   | Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки  | коричневе                | 5   |
| 24   | За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки                     | слабка                   | 3   |
| 25   | Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)   | коричнюватий             | 5   |
| 26   | Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок   | зеленувате               | 2   |
| 27   | Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг   | дуже мала                | 1   |
| 28   | Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини  | дуже низький             | 1   |
| 29   | Тільки сорти цибулі городньої: Тенденція до стрілкування за весняної сівби  | відсутня або дуже слабка | 1   |
| 30   | Тільки сорти цибулі городньої: Час стрілкування за весняної сівби   | ознака не визначається   | 0   |
| 31   | Тільки сорти цибулі городньої: Тенденція до стрілкування за сівби восени  | ознака не визначалася    | 0   |
| 32   | Тільки сорти цибулі городньої: Час стрілкування за сівби восени   | ознака не визначається   | 0   |
| 33   | Тільки сорти цибулі городньої: Час збиральної стигlosti за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)                                | ознака не визначається   | 0   |
| 34,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Час збиральної стигlosti за весняної сівби (як для 33)   | ранній                   | 3   |
| 35   | Час проростання за зберігання цибулин   | ранній                   | 3   |
| 36   | Чоловіча стерильність   | низька                   | 2   |

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 55 т/га, товарна урожайність – 50 т/га, вміст в цибулині: вітаміну С – 8,1 мг/100 г с.р., сухої речовини – 12 %, загального цукру – 8,5 %, стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса – 8, стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.