

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка №** 11016046

**Назва сорту:** Оріолус

**Заявник (код):** 807

**Власник сорту (код):** 807

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:** 01.11.2011

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.07.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160892

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,3	32,3	20,2
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	0,9	3,3	-6,1
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	5	12	-23
Маса 1000 насінин, г	3,9	5,2	4,9
Висота рослин, см	115,8	123,2	121,7
Стійкість до вилягання, бал	8,4	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	6,9	7,9	8,8
Стійкість до осипання, бал	7	7	7,2
Перезимувало рослин, бал	7,3	8	8,3
Днів до досягання	290	291	310
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	9	9
Вміст білка, %	23,1	21	19,8
Вміст олії, %	46,6	48,6	49,9
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,8	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0,1

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп.