

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 15113026 Назва сорту: ДСП 7054 Заявник (код): 744 Власник сорту (код): 744

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.07.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160881

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	розводжений	3
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	ознака не визначалась	0
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опущення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвильястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірноувігнута	3
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	похиле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення піляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	помірне	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	трикутна	2
30	Плід: хвильястість перикарпу у базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвильястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувана	1
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	оранжеве	2
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	помірне	5
35	Плід: глянсуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	мілка	3
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3
39	Плід: глибина борозенок між частками	помірні	5
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортуча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягнення	середній	5
48,1	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 0 (<i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i>)	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 1-2 (<i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i>)	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 1-2-3 (<i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i>)	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 0	відсутня	1
49,2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1-2	відсутня	1
50	Стійкість до <i>Rhynchosphaera capsici</i>	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Vesicatoria</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність – 290 т/га; товщина стінки плоду – 7 мм; середня маса плоду – 200 г; вміст вітаміну С – 310 мг%; вміст загального цукру – 5,7%; вміст сухої речовини – 15%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.