

**Вид:** Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.

**Заявка №** 13007002

**Назва сорту:** Ареал одеський

**Заявник (код):** 1591

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

11.03.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160775

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: габітус	напівпрямостоячий	3
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Соломина: опушення верхнього вузла	сильне	7
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9
11	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Остюки на верхівці колоса: довжина відносно колоса	довші	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	дуже видовжена	7
16	Нижня колоскова луска: форма плеча	піднесене	4
17	Нижня колоскова луска: ширина плеча	вузьке	3
18	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
19	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	3
20	Нижня колоскова луска: опушення зовні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	помірне	5
22	Остюки: колір	світло-коричневі	2
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3
24	Колос: опушення країв нижніх 2 - 4 сегментів стрижня	сильне	7
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	сильно забарвлений	3
26	Колос: форма	циліндрична	2
27	Колос: за щільністю	середній	5
28	Зернівка: форма	овальна	5
29	Зернівка: довжина чубка (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	озимий	1
32	Колос: колір	червоний	2
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: ступінь виявлення	короткий	3
35	Вушка: охоплення соломини	з перекриттям	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	46,6	56,5	
+, - до усередненої урожайності сортів за 5 останніх років, ц/га	4	-7,7	
%	9	-12	
Вегетаційний період, днів	265	264	
Висота рослин, см	81	83	
Маса 1000 зерен, г	46,4	45,2	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,4	8,8	
Стійкість до, бал: вилягання	8,9	7,1	
осипання	9,0	9,0	
посухи	8,8	8,3	
борошнистої роси	8,8	8,8	
бурої іржі	8,2	9,0	
фузаріозу	8,7	8,5	
Вміст білка, %	13,0	13,5	
Напрямок використання	х	х	
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал		5,0	
група зимостійкості		середня	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ.