

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 11007037 **Назва сорту:** Бургунка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 27.07.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151141

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	скошене	1
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	51,9	56,6	49,1
+, - до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	4,6	-5,9	-6,4
%	10	-9	-12
Вегетаційний період, днів	264	273	278
Висота рослин, см	79	81	83
Маса 1000 зерен, г	38,5	41,1	42,5
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,1	8,6	8,8
Стійкість до, бал: полягання	8,8	8,3	8,9
осипання	8,9	8,4	8,5
посухи	8,3	8,3	8,6
борошністої роси	8,0	8,7	8,1
бурої іржі	8,5	8,5	8,0
фузаріозу	9,0	8,7	8,6
Вміст білка, %	14,4	14,4	14,0
Вміст клейковини, %	29,4	30,0	29,2
W, о. а.	332	351	350
Об'єм хліба, мл	1100	1050	1100
Напрямок використання	с	с	с
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	7,0		
група зимостійкості	вище середньої		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.