

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка №:** 10291001 **Назва сорту:** Вельможа

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.08.2015 **Патент №:** 150940

**Дата пріоритету:** 11.01.2010

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 12.10.2015

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 151058

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: розмір сім'ядолей (цілком розвинені)	великі	7
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: за положенням	прямостоячий	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: за діаметром	середня	5
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: за розміром	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма у подовжньому перерізі	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпрямосяче	3
16	Листок: за формою	широкоеліптичний	3
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	сріуватий	3
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	тільки дифузне	1
24	Листок: глясуватість з верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	сильна	7
26	Листок: пухирі за розміром	середні	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутні	1
29	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з сильною розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	нев'ялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	слабке	3
34	Час збиральної стиглості	ранній	3
35	Час початку появи квітконоса	дуже ранній	1
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Тривалість періоду до досягання 23 доби

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.