

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.**Заявка №:** 11179001 **Назва сорту:** Рембрандт**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №:****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

12.10.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151063**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: довжина сім'ядолі	середня	5
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
3	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
4	Листкова пластинка: часточковість	слабка	3
5	Черешок: положення	напівпохиле	3
6	Черешок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	5
8	Листкова пластинка: форма (базальні частки не беруть до уваги)	еліптична	4
9	Листкова пластинка: вигин краю	вигин назовні	3
10	Листкова пластина: форма верхівки	тупа	2
11	Листкова пластинка: форма в поздовжньому розрізі	опукла	3
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	середнє	5
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	низьке багато	3
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	низьке	3
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сівби, 15% рослин)	середній	5
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1
17,0	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 1	наявна	9
17,0	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 2	наявна	9
17,0	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 3	наявна	9
17,0	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 4	наявна	9
17,0	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 5	наявна	9
17,0	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 6	наявна	9
17,0	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 7	наявна	9
17,0	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 8	ознака не визначалась	0
17,0	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 10	ознака не визначалась	0
17,1	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>Spinaciae</i> : Paca Pfs: 11	ознака не визначалась	0
18	Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Період від сходів до збирання врожаю 48 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.