

Вид: Люпин білий *Lupinus albus* L.

Заявка №: 10055001 Назва сорту Рапсодія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.04.2015 Патент №: 150380

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.04.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150993

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Зерно: гірка речовина	відсутня	1
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	низька	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (у фазі бутонізації)	темне	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення (у фазі бутонізації)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Час початку цвітіння	пізній	7
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	низька	3
7	Центральний листок: за довжиною	середній	5
8	Центральний листок: за шириною	вузький	3
9	Квітка: колір крил	білий	1
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	жовте	1
11	Рослина: тип росту	детермінантний	1
12	Біб: час настання зеленої стиглості	пізній	7
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	середня	5
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	низька	3
15	Біб: за довжиною	довгий	7
16	Час достигання	пізній	7
17	Зерно: орнаментация	відсутня	1
18	Зерно: забарвлення орнаментации	ознака не визначалась	0
19	Зерно: розподіл орнаментации	ознака не визначалась	0
20	За винятком сортів з бровою. Зерно: щільність орнаментации	ознака не визначалась	0
21	Зерно: маса 100 шт.	велика	7

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га		46,8	68,2
Гарантована прибавка до нац. стандарту, ц/га		-1,4	9,9
Гарантована прибавка до нац. стандарту, %		-2,9	16,9
Урожайність насіння, ц/га		21,2	21,5
Вегетаційний період, д/б		67	80
Стійкість до, вилягання, бал		9,0	8,6
Стійкість до осипання, бал		9,0	8,5
Стійкість до посухи, бал		8,3	7,5
Стійкість до антракнозу, бал		8,5	7,0
Стійкість до фузаріозу, бал		7,3	7,5
Залистяність, %		53,3	57,1
Вміст сирого протеїну в зеленій масі, %		20,2	21,2
Напрямок використання		корм	корм

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту**

Полісся