

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка №** 13040031 **Назва сорту:** Атензо

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

30.12.2015

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 151160

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,6	36,6	21,9
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	3,1	7,6	-4,5
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	17	26	-17
Маса 1000 насінин, г	4	5,7	5,1
Висота рослин, см	123,4	137,1	125,5
Стійкість до вилягання, бал	7,8	8,7	9
Стійкість до посухи, бал	6,7	8,4	8,8
Стійкість до осипання, бал	6,7	7	7,8
Перезимувало рослин, бал	7,4	8,6	8,3
Днів до досягання	286	290	308
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,6	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,6	9	8
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,6	9	9
Вміст білка, %	23,7	22,4	21
Вміст олії, %	46	47,4	48,9
Вміст глюкозинолатів, %	0,9	0,7	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0	0,1

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Лісостеп.