

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 09016187 Назва сорту Коррел

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.05.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150934

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	16,5	28,7	26,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-3,7	2,7	1,7
Прибавка до національного стандарту, %	-18,4	10,5	6,8
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-7,7	-3,2	-3,2
Прибавка до умовного стандарту, %	-32	-10	-11
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,3	8,6
Стійкість до посухи, бал	6,7	7,3	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,2	7,0	7,4
Зимостійкість, бал	4,8	6,7	8,4
Дані IP ім Юр'єва: % живих рослин		66,6	
Дані IP ім Юр'єва: бал зимостійкості		7,2	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	7,6	9,0	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	44,0	44,4	46,9
Вміст білку, %	24,4	23,4	20,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,0	0,1	0,0
Вміст глюकोзинолатів, %	0,7	0,8	0,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся